



SPECIÁL

#podzim - zima 2017/2018

NOVUS®

DAHLE®

DURABLE
THE STYLE OF SUCCESS

PLATNOST AKCE OD 2.10. 2017 DO 28.2. 2018

NOVUS E 15

- praktická a lehká sešivačka z kolekce Evolution
- sešivačka E 15 je vhodná k děrovačce E 210

Barvy a objednáací čísla:

- modrá lesklá 020-1762
- červená lesklá 020-1761
- černá lesklá 020-1760

Fresh barvy:

- zelená lesklá 020-1894
- růžová lesklá 020-1895
- petrolejová lesklá 020-1896



NOVUS E 25

- moderní sešivačka s neklouzavou spodní částí a kovovým integrovaným odstraňovačem sponek.

Barvy a objednáací čísla:

- modrá lesklá 020-1766
- červená lesklá 020-1765
- černá lesklá 020-1764

Fresh barvy:

- zelená lesklá 020-1787
- fialová lesklá 020-1788
- růžová lesklá 020-1861
- petrolejová lesklá 020-1862



NOVUS E 210

- lehká a praktická děrovačka z kolekce Evolution
- sešivačku tvoří kovový základ a plastický horní díl
- je vybavena potíštěným posuvným pravítkem pro usnadnění děrování různých formátů
- vhodná k sešivačce E 15

Barvy a objednáací čísla:

- modrá lesklá 025-0544
- červená lesklá 025-0543
- černá lesklá 025-0542

Fresh barvy:

- zelená lesklá 025-0599
- růžová lesklá 025-0600
- petrolejová lesklá 025-0601



NOVUS E 216

- moderní děrovačka kolekce Evolution pro každý psací stůl.
- vhodná k sešivačce E 25.

Barvy a objednáací čísla:

- modrá lesklá 025-0540
- červená lesklá 025-0539
- černá lesklá 025-0538

Fresh barvy:

- zelená lesklá 025-0547
- fialová lesklá 025-0548
- růžová lesklá 025-0583
- petrolejová lesklá 025-0584






NOVUS B 10FC PROFESSIONAL

- malá sešivačka s technologií plochého sešívání pro 30% úsporu místa v pořadačích Flat-Clinch
- sešivačka obsahuje integrovaný odstraňovač zaseklých sponek.

Barvy a objednáací čísla:

modrá	020-2202
šedá	020-2203
černá	020-2201




NOVUS B 4FC

- sešivačka pro každodenní profesionální použití
- otočná matrice
- dvojité vedení sponek pro přesné sešívání
- technologie plochého sešívání pro 30% úsporu místa v pořadačích Flat-Clinch
- dodání vč. 200 sponek 24/6 DIN SUPER

Barvy a objednáací čísla:

modrá	020-1468
šedá	020-1467
černá	020-1423





NOVUS B 8FC Power on Demand

- unikátní sešivačka B 8FC s technikou „Power on Demand“, úspora vynaložené síly na sešívání více než 70%
- výklopná páka horní části umožňuje snadně sešít až 50 listů standardního papíru
- s integrovaným bypassovým systémem lze sešít různé množství listů s jedním typem sešívacích sponek, 24/8 SUPER, bez výměny sešívacích sponek
- otočná matrice
- vysoká kapacita zásobníku
- dvojité vedení sponek pro přesné sešívání
- technologie plochého sešívání pro 30% úsporu místa v pořadačích Flat-Clinch

Barvy a objednáací čísla:

modrá	020-1676
černá	020-1673



pro kvalitní sešití používejte sponky NOVUS


- ekologicky pozinkované sponky NOVUS jsou vyrobeny z ocelového drátu nejvyšší kvality v různých typech pro různé typy sešivaček
- používání nevhodných nebo nekvalitních sponek negativně ovlivňuje funkčnost přístroje a výsledek sešívání



NOVUS B 40

- klasická bloková sešivačka s kovovým zásobníkem a dvojitým vedením sponek se systémem bypassového sešívání
- antiblokovací systém (ABS) pro komfortní, bezporuchové sešívání

Barvy a objednáací čísla:
světlo šedá 023-0056



German Engineering by Novus



NOVUS B 50

- moderní bloková sešivačka pro sešívání velkého množství papíru, až 140 listů
- antiblokovací systém (ABS) pro komfortní, bezporuchové sešívání
- expresní odstranění poruchy sešívání

Barvy a objednáací čísla:
světlo šedá 023-0060



German Engineering by Novus



NOVUS B 56

- bloková sešivačka s velmi vysokým výkonem sešívání, až 200 listů
- antiblokovací systém (ABS) pro komfortní, bezporuchové sešívání
- celokovový přístroj s plastovým pouzdrém
- expresní odstranění poruchy sešívání

Barvy a objednáací čísla:
světlo šedá 023-0059



German Engineering by Novus



pro kvalitní sešítí používejte sponky NOVUS pro blokové sešivačky

- ekologicky pozinkované sponky NOVUS jsou vyrobeny z ocelového drátu nejvyšší kvality
- používání nevhodných nebo nekvalitních sponek negativně ovlivňuje funkčnost přístroje a výsledek sešívání



NOVUS B 265

- velká registrační děrovačka s optimálním přenosem síly pro děrování bez námahy
- s dorazovou lištou pro děrování dle rozměrů DIN a aretačním tlačítkem na horní části pro zafixování ve zvoleném stavu při uskladnění

Barvy a objednáací čísla:

šedá 025-0266



German Engineering by Novus



Dárek



Káva NESCAFÉ 10x3v1

German Engineering by Novus



NOVUS B 270

- ergonomická, lehká bloková děrovačka s perfektním přenosem síly pro snadné děrování až 70 listů s komfortní rukojetí
- dělené výklopné dno z měkké pryže usnadňuje manipulaci s odpadem
- lehký celokovový přístroj z Hi-Tec magnézia
- páka s aretačním tlačítkem pro úsporu místa při ukládání

Barvy a objednáací čísla:

šedá 025-0492



NOVUS B 2200

- výkonná bloková děrovačka 2 v 1 ke komfortnímu 2 a 4 násobnému děrování
- automatický středící posuvný pravítko
- speciální systém pro nastavení vícenásobného děrování
- komfortní rukojeť pro snadné děrování díky perfektnímu přenosu síly
- dodávka vč. 6 doplňkových matic

Barvy a objednáací čísla:

šedá 025-0488



Káva NESCAFÉ 10x3v1



German Engineering by Novus



NOVUS®


KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

NOVUS J-11 creative

- hobby sponkovač z plastu pro příležitostné použití v domácnosti a zahradu
- Quick-Loading System: spodní plnicí zásobník s bezpečnostní pojistkou pro snadné plnění sponami

Technická data a objednací čísla:

Rozměry (D x Š x H) mm	154 x 27 x 83
Spojovací materiál	spony z tenkého drátu Novus (A) typ 53 / 4-8 mm
Maximální délka	8 mm
Hmotnost	150 g
Plnicí kapacita	100 ks A-sponky
Záruka	2 roky
Objednací číslo	030-0436



DMOC
235 Kč
vč. DPH

Dárek ke každému sponkovači



Káva NESCAFÉ 10x3v1

NOVUS J-25 metal power

- ruční kovový sponkovač
- profesionální sponkovač s dlouhou životností a nízkým zpětným rázem, s krytem ze zinkového odlitku pro rozličné práce v profesionálních aplikacích pro kutily a dílny
- Easy-Shift: snadné přepínání mezi tenkými sponami a sponami z plochého drátu díky posuvnému mechanismu
- Quick-Loading System: spodní plnicí zásobník s bezpečnostní pojistkou pro snadné plnění sponami
- Comfort-Grip: ergonomická měkká rukojeť pro pohodlnou práci
- Lock: zámek rukojeti pro skladování, pokud se nepoužívá

Technická data a objednací čísla:

Rozměry (D x Š x H) mm	180 x 28 x 92
Spojovací materiál	spony z tenkého drátu Novus (A) Typ 53 / 4 - 10 mm spony z plochého drátu Novus (D) Typ 53F / 4 - 10 mm
Maximální délka	10 mm
Hmotnost	620 g
Plnicí kapacita	150 ks A-spony, 85 ks D-spony
Záruka	2 roky
Objednací číslo	030-0433




DMOC
760 Kč
vč. DPH

NOVUS J-13 worker

- ruční sponkovač s kvalitním plastovým krytem pro univerzální použití
- Quick-Loading System: spodní plnicí zásobník s bezpečnostní pojistkou pro snadné plnění sponami
- zámek rukojeti pro skladování, pokud se nepoužívá

Technická data a objednací čísla:

Rozměry (D x Š x H) mm	175 x 28 x 96
Spojovací materiál	spony z tenkého drátu Novus (A) Typ 53 / 4 - 10 mm
Maximální délka	10 mm
Hmotnost	215 g
Plnicí kapacita	140 ks A-sponky
Záruka	2 roky
Objednací číslo	030-0435



DMOC
440 Kč
vč. DPH

NOVUS J-27 dual power

- profesionální sponkovač s nízkou hmotností, odolným hliníkovým pouzdem pro různé domácí práce, údržbu a v dílně
- Easy-Shift: snadné přepínání mezi tenkými sponami a sponami z plochého drátu díky posuvnému mechanismu
- PowerControl: regulace síly úderu pro individuální nastavení práce dle daného materiálu
- Quick-Loading System: spodní plnicí zásobník s bezpečnostní pojistkou pro snadné plnění sponami
- Comfort-Grip: ergonomická měkká rukojeť pro pohodlnou práci

Technická data a objednací čísla:

Rozměry (D x Š x H) mm	197 x 30 x 109
Spojovací materiál	spony z tenkého drátu Novus (A) Typ 53 / 4 - 14 mm, spony z plochého drátu Novus (D) Typ 53F / 6 - 10 mm
Maximální délka	14 mm
Hmotnost	590 g
Plnicí kapacita	140 ks A-spony, 80 ks D-spony
Záruka	2 roky
Objednací číslo	030-0439




DMOC
955 Kč
vč. DPH

NOVUS J-17 dual worker

- sponkovač v kvalitním plastovém krytu pro univerzální použití
- Easy-Shift: snadné přepínání mezi tenkými sponami a sponami z plochého drátu díky posuvnému mechanismu
- PowerControl: regulace síly úderu pro individuální nastavení práce dle daného materiálu
- Quick-Loading System: spodní plnicí zásobník s bezpečnostní pojistkou pro snadné plnění sponami
- Comfort-Grip: ergonomická měkká rukojeť pro pohodlnou práci
- zámek rukojeti pro skladování, pokud se nepoužívá

Technická data a objednací čísla:

Rozměry (D x Š x H) mm	197 x 30 x 109
Spojovací materiál	spony z tenkého drátu Novus (A) Typ 53 / 6 - 14 mm, spony z plochého drátu Novus (D) Typ 53F / 6 - 14 mm
Maximální délka	14 mm
Hmotnost	420 g
Plnicí kapacita	150 ks A-spony, 85 ks D-spony
Záruka	2 roky
Objednací číslo	030-0438



DMOC
840 Kč
vč. DPH

NOVUS J-29 high performer

- profesionální sponkovač s dlouhou životností a nízkým zpětným rázem, s krytem ze zinkového odlitku pro všechny druhy práce v profesionálních aplikacích pro kutily a dílny
- Easy-Shift: snadné přepínání mezi tenkými sponami, hřeby a sponami z plochého drátu díky posuvnému mechanismu
- Precise-Plus: vysunutý úderník pro precizní práce v těžko přístupných místech a doraz pro paralelní stohování spon v řadě
- PowerControl: regulace síly úderu pro individuální nastavení práce dle daného materiálu.
- Quick-Loading System: spodní plnicí zásobník s bezpečnostní pojistkou pro snadné plnění sponami a hřeby
- Comfort-Grip: ergonomická měkká rukojeť pro pohodlnou práci
- Lock: zámek rukojeti pro skladování, pokud se nepoužívá

Technická data a objednací čísla:

Rozměry (D x Š x H) mm	195 x 33 x 115
Spojovací materiál	spony z tenkého drátu Novus (A) Typ 53 / 4 - 10 mm spony z plochého drátu Novus (D) Typ 53F / 4 - 10 mm Hřeby Novus (E) Typ J16 mm
Maximální délka	14 mm spony, 16 mm hřeby
Hmotnost	950 g
Plnicí kapacita	140 ks A-spony, 85 ks D-spony, 85 ks E-hřeby
Záruka	2 roky
Objednací číslo	030-0432



DMOC
1130 Kč
vč. DPH

■ Tabule Basic Board

- tabule Basic Board s bílou, lakovanou popisovatelnou plochou
- popisovatelná za sucha stíratelnými popisovači Whiteboard
- magnetická popisovatelná plocha
- kvalitní hliníkový profilový rám s plastovými rohovými spojkami pro maximální stabilitu
- kaširovaná zadní strana tabule
- praktická odkládací příhrádka 30 cm pro příslušenství
- včetně upevňovací sady pro montáž na výšku nebo šířku

Obj. č.	Druh	Rozměry tabule v cm (v x š)	Doporučená MOC (vč. DPH)
96151-20116	Basic Board, bílá	60 x 90	947 Kč
96152-20115	Basic Board, bílá	90 x 120	1761 Kč
96154-15451	Basic Board, bílá	100 x 150	3470 Kč
96158-15454	Basic Board, bílá	120 x 180	4505 Kč
96155-15452	Basic Board, bílá	100 x 200	4346 Kč



Dárek

Magnetická stěrka DAHLE



Tři kroky k výběru správného skartovače




1. Aplikace - účel skartace

Prvním krokem je účel skartace. Jaké požadavky máte na svůj skartovač?

- Skartování velkého množství papíru nebo médií?
- Co nejlepší ochrana proti obnově dat?
- Nebo nejlepší kompromis obou možností?

Odpověď na tuto otázku vás navede do příslušné kategorie výrobků, která je vhodná pro vaše používání:



WASTE

Rychle a efektivně

P1 - proužek 6 mm
P2 - proužek 4 mm



OFFICE

Bezpečně a pohodlně při vysokém výkonu

P4 - cross 4x 40 mm



SECURITY

Zvlášť vysoká ochrana proti obnově dat

P5 - cross 2x 15 mm

2. Ochrana před jemným prachem: DAHLE CleanTEC®



S ohrožením zdraví jemným prachem se nesetkáváme jen v silničním provozu, ale také v kanceláři. Kopírky, laserové tiskárny a faxy představují známé zdroje jemného prachu – ale také skartovač vytváří částice, které se dýchacími cestami dostávají do plic.


Skartovače DAHLE CleanTEC® jsou vybaveny inovativním systémem ke snížení výskytu jemného prachu: Částice jemného prachu jsou zachycovány přímo nad řeznými válci a uzavřeným systémem zaváděny do filtru na zadní straně přístroje.

- Snížení výskytu jemného prachu o 98 %
- Uzavřený systém: Částice se nedostanou do vzduchu v místnosti
- Účinnost vůči ultra jemným částicím (<100 nm)
- Inovativní filtrační systém z Freudenbergu „Made in Germany“


Jemné prachové filtry DAHLE CleanTEC® snižují výskyt jemného prachu ve vzduchu v místnosti o 98 %.

3. Místo použití

Podle počtu uživatelů a četnosti používání jsou skartovače DAHLE k dispozici v různých velikostech a s různými výkonnostními stupni skartování.



Jak se správně orientovat v čísle výrobku skartovačů DAHLE



OFFICE – standardní skartovače

- skartovače pro malé i velké kanceláře
- nové řezné válce MHP® (Matrix-High-Performance): kvalitní válce z kompozitní oceli pro garantovanou dlouhou životnost
- bez nutnosti mazání a údržby


Číslo výrobku	Obj.č.	Kapacita skartace 80g/m ²	Řez v mm	Stupeň utajení NBÚ/DIN	Šířka vstupního otvoru v mm	Objem odpadního koše (l)	Rozměry v mm (vxšxh)	Doporučená MOC (vč. DPH)
403	50114-12906	7-9	4x40	NBÚ 2/P-4	240	30	628x430x350	12410 Kč
404	50214-12641	7-9	4x40	NBÚ 2/P-4	240	40	705x430x350	17303 Kč
406	50314-12674	15-17	4x40	NBÚ 2/P-4	260	60	865x545x435	20332 Kč
410	50414-12652	15-17	4x40	NBÚ 2/P-4	260	100	944x545x435	26100 Kč



OFFICE – skartovače CleanTEC®

- skartovače pro velké kanceláře
- jedinečný filtrační systém DAHLE CleanTEC®
- nové řezné válce MHP® (Matrix-High-Performance): Kvalitní válce z kompozitní oceli pro garantovanou dlouhou životnost
- patentovaný výrobní postup šetří životní prostředí značnou úsporou surovin v porovnání s výrobou běžných řezných válců
- bez nutnosti mazání a údržby

Číslo výrobku	Obj.č.	Kapacita skartace 80g/m ²	Řez v mm	Stupeň utajení NBÚ/DIN	Šířka vstupního otvoru v mm	Objem odpadního koše (l)	Rozměry v mm (vxšxh)	Doporučená MOC (vč. DPH)
404 air	51214-13412	7-9	4x40	P-4	240	40	705x430x350	19682 Kč
406 air	51314-13835	15-17	4x40	P-4	260	60	865x545x435	22646 Kč
410 air	51414-13654	15-17	4x40	P-4	260	100	944x545x435	28816 Kč
410 airLplus	51464-13867	24-26	4x40	P-4	310	100	944x545x435	38143 Kč



čistička vzduchu DAHLE nanoCLEAN

- doporučeno společností ECARF pro alergie
- dokonalý filtr proti nanočásticím, zvířecím chlupům, prachu aj.
- kompaktní přístroj s jedinečnou filtrační technologií vyfiltruje 99,4 % všech škodlivých částic z okolí
- 5stupňový filtrační výkon speciální netkané textilie váže zdraví škodlivé nano částice do 10 nanometrů, které vnikají do plic (0,00001 mm)
- bez uvolňování škodlivého ozónu
- absolutně bezhlučná, může být používána např. i v ložnicích
- spínatelná automatická funkce zajistí automatické odpojení po 8 hodinách


Obj.č.	Objem	Hlučnost v Db	Rozměry v mm (vxšxh)	Doporučená MOC (vč. DPH)
80100-11705	max. 30 m ³ /h	max. 44	200x140x120	1 977 Kč



505 KOTOUČOVÁ ŘEZAČKA DAHLE

- hobby řezačka pro náročného uživatele 5 v 1
- duální řezná hlava pro standardní a kreativní práci
- čtyři varianty řezu – rovný, dva druhy vlnitého řezu, nepravidelný řez, perforace + funkce skládání

Obj.č.	Délka řezu v mm	Formát řezaného papíru	Řezný výkon list A4 80g/m ²	Velikost pracovní desky v mm	Hmotnost netto v kg	Doporučená MOC (vč. DPH)
00505-09301	320	A4	8	477 x 213	1,2	1574 Kč



rovný řez
vlnitý řez
nepravidelný řez
perforace
skládání





Dárek

Svítilna SENCOR

507, 508 KOTOUČOVÁ ŘEZAČKA DAHLE

- hobby řezačka pro náročného uživatele
- jednoduchá výměna hlavy nože
- možnost dokoupení kreativního setu se 3 řezacími hlavami pro dekorativní řezy pro model DAHLE 507

Obj.č.	Délka řezu v mm	Formát řezaného papíru	Řezný výkon list A4 80g/m ²	Velikost pracovní desky v mm	Hmotnost netto v kg	Doporučená MOC (vč. DPH)
00507-20045	320	A4	8	440 x 211	1,0	913 Kč
00508-20051	460	A3	6	580 x 211	1,3	1188 Kč



KREATIVNÍ SADA 960
se 3 řezacími hlavami
vhodnými k modelu 507



Dárek

Svítilna SENCOR

440, 442, 444, 446, 448 KOTOUČOVÁ ŘEZAČKA DAHLE

- komfortní kotoučová řezačka pro profesionální použití
- stabilní kovový stůl s neklouzavými pryžovými patkami pro stabilní polohu
- natištěné jednotlivé DIN formáty
- ostrý kotoučový nůž a spodní nůž pro přesné řezy bez otřepů
- automatický přítlak v místě řezu

Obj.č.	Délka řezu v mm	Formát řezaného papíru	Řezný výkon list A4 80g/m ²	Velikost pracovní desky v mm	Hmotnost netto v kg	Doporučená MOC (vč. DPH)
00440-21310	360	A4	35	560 x 384	3,9	4151 Kč
00442-20420	510	A3	35	710 x 384	4,9	4592 Kč
00444-09686	670	A2	30	870 x 384	5,7	5028 Kč
00446-20421	920	A1	25	1120 x 384	7,4	5643 Kč
00448-20422	1300	A0	20	1500 x 384	10,0	6445 Kč




Dárek

Reproduktor YENKEE

502 PÁKOVÁ ŘEZAČKA DAHLE

- kompaktní řezačka pro kutily a začátečníky
- stabilní kovový stůl se zaoblenými hranami a neklouzavými pryžovými patkami
- ruční přítlak k fixaci řezaného materiálu
- šablony pro formáty a dělení v cm

Obj.č.	Délka řezu v mm	Formát řezaného papíru	Řezný výkon list A4 80g/m ²	Velikost pracovní desky v mm	Hmotnost netto v kg	Doporučená MOC (vč. DPH)
00502-20043	320	A4	8	420 x 175	1,5	1139 Kč



533, 534 PÁKOVÁ ŘEZAČKA DAHLE

- kompaktní řezačka pro kutily a začátečníky
- šablony pro foto formáty a dělení v cm
- horní i spodní nůž z oceli Solingen
- ruční přítlak k fixaci řezaného materiálu


Obj.č.	Délka řezu v mm	Formát řezaného papíru	Řezný výkon list A4 80g/m ²	Velikost pracovní desky v mm	Hmotnost netto v kg	Doporučená MOC (vč. DPH)
00533-21247	340	A4	15	450 x 285	3,9	2571 Kč
00534-21249	460	A3	15	575 x 285	4,9	3645 Kč



561 PÁKOVÁ ŘEZAČKA DAHLE

- profesionální komfortní řezačka s ergonomickou rukojetí
- šablony pro foto formáty a dělení v cm
- kvalitní brousitelné nože vyrobené z oceli Solingen
- řezný nůž zajištěn speciální bezpečnostní automatikou
- automatický přítlak v místě řezu pro zafixování řezaného materiálu
- dva úhlové příložníky s dělením v cm a palcích

Obj.č.	Délka řezu v mm	Formát řezaného papíru	Řezný výkon list A4 80g/m ²	Velikost pracovní desky v mm	Hmotnost netto v kg	Doporučená MOC (vč. DPH)
00561-21285	360	A4	35	440 x 265	6,1	6468 Kč



564 PÁKOVÁ ŘEZAČKA DAHLE

- komfortní řezačka pro profesionální použití
- kvalitní brousitelné nože vyrobené z nožové oceli Solingen
- optimální ochrana zajištěna bezpečnostní automatikou
- individuálně regulovatelné stlačení řezného materiálu díky ručnímu přítlaku
- dva úhlové příložníky s dělením v cm a palcích
- nastavitelný zadní doraz k rychlému nalezení formátu
- přední doraz pro fixaci papíru

Obj.č.	Délka řezu v mm	Formát řezaného papíru	Řezný výkon list A4 80g/m ²	Velikost pracovní desky v mm	Hmotnost netto v kg	Doporučená MOC (vč. DPH)
00564-20215	360	A4	45	475 x 310	9,3	11799 Kč



■ SHERPA® MOTION 10

- stojan SHERPA® MOTION je lehce otočný a umožňuje rychlý a snadný přístup k často používaným podkladům
- hlavní součástí výrobku je kulový čep, kolem něhož lze otáčet 10 rámečků formátu A4 o 360°

Barvy a objednáací čísla:

grafitová 02-5587-37



■ SHERPA® TABLE MODULE 10

- stabilní stolní systém pro 10 oboustranně využitelných rámečků, rozšiřitelný s pomocí přídatného modulu (5624) až na 100 rámečků

Barvy a objednáací čísla:

antracitová 02-5623-57




■ SHERPA® STYLE TABLE 10

- stylový stolní držák s 10 černými SHERPA® rámečky ve formátu A4

Barvy a objednáací čísla:

černá 02-5855-01



■ MOŽNO DOKOUPIT:

■ náhradní rámečky SHERPA® PANEL A4

- rámečky A4 pro držáky SHERPA®, které jsou oboustranně využitelné a snadno vyjímatelné
- stabilní celoobvodový barevný polypropylenový rám, díky němuž je orientace a listování mezi deskami velmi snadná
- z matné antireflexní průhledné fólie, která zabraňuje odrazům světla - možno i scanovat)
- obsah balení: 5ks

Barvy a objednáací čísla:

mix barev	02-5606-00
černá	02-5606-01
červená	02-5606-03
žlutá	02-5606-04
zelená	02-5606-05
tmavě modrá	02-5606-07
oranžová	02-5606-09
šedá	02-5606-10
grafitová	02-5606-37
modrořalová	02-5606-44



■ rámečky FUNCTION PANEL A4

- rámečky s barevnými štítky a eurozávěsem jsou vyrobeny z průzračné antireflexní tvrzené fólie, což umožňuje skenování
- univerzální děrování umožňuje zavěšení do pořadače
- s rozlišovacími barevnými štítky
- obsah balení: 5ks

Barvy a objednáací čísla:

červená	02-5607-03
žlutá	02-5607-04
zelená	02-5607-05
modrá	02-5607-06
transparentní	02-5607-19




CLICK SIGN Dveřní tabule

- dveřní tabule z vysoce kvalitního plastu
- snadná výměna kartonových štítků se provádí vyjmutím průhledné krycí tabulky
- na stěnu lze připevnit buď nalepením, nebo našroubováním
- vhodné elektronicky popisovatelné štítky lze objednat jako samostatný výrobek
- grafické předlohy pro potisk štítků si můžete zdarma stáhnout na www.durable.de
- dodáváno včetně návodu a montážní sady

Barvy a objednávací čísla:

červená	CLICK SIGN 149x52,5mm	02-4860-03
grafitová	CLICK SIGN 149x52,5mm	02-4860-37
červená	CLICK SIGN 149x105,5mm	02-4861-03
grafitová	CLICK SIGN 149x105,5mm	02-4861-37
červená	CLICK SIGN 149 x 148,5mm	02-4862-03
grafitová	CLICK SIGN 149 x 148,5mm	02-4862-37
červená	CLICK SIGN A5	02-4866-03
grafitová	CLICK SIGN A5	02-4866-37
červená	CLICK SIGN A4	02-4867-03
grafitová	CLICK SIGN A4	02-4867-37




CRYSTAL SIGN Dveřní štítek

- elegantní a nadčasový dveřní štítek z vysoce kvalitního akrylu
- mezi dvě akrylové desky se vkládají kartonové štítky, takže jsou nápisy oboustranně čitelné
- sada obsahuje 1x dveřní štítek včetně dvou průhledných popisovatelných fólií

Barvy a objednávací čísla:

transparentní	CRYSTAL SIGN 105x105mm	02-4820-19
transparentní	CRYSTAL SIGN 148x105mm	02-4821-19
transparentní	CRYSTAL SIGN 148x148mm	02-4822-19
transparentní	CRYSTAL SIGN 210x148mm	02-4823-19
transparentní	CRYSTAL SIGN 210x210mm	02-4824-19




INFO SIGN Infotabule

- profesionální dveřní informační tabule v jednoduchém designu s čistými liniemi
- zadní část tabule je vyrobena z hliníku, krycí desky z akrylu, mezi obě části se vkládá štítek s textem
- upevňuje se nalepením nebo našroubováním, montážní sada je obsažena v balení
- grafické předlohy pro potisk štítků si můžete zdarma stáhnout na www.durable.de

Barvy a objednávací čísla:

stříbrná	INFO SIGN 149 x 52,5mm	02-4800-23
stříbrná	INFO SIGN 149 x 105,5 mm	02-4801-23
stříbrná	INFO SIGN 149x148,5 mm	02-4802-23
stříbrná	INFO SIGN 149 x 210,5 mm	02-4803-23
stříbrná	INFO SIGN 149 x 297 mm	02-4804-23
stříbrná	INFO SIGN 210 x 148,5 mm	02-4805-23
stříbrná	INFO SIGN 210 x 297 mm	02-4806-23
stříbrná	INFO SIGN 297 x 210 mm (A4 na šířku)	02-4807-23
stříbrná	INFO SIGN 420x297 mm (A3 na výšku)	02-4808-23



■ DURAFRAME® A3, A4, A5

- samolepicí informační rámeček s odklopitelnou magnetickou přední stranou pro rychlou a pohodlnou výměnu dokumentu
- rámečky lze opakovaně odlepit a znovu přilepit
- dobře přiléhá ke všem hladkým povrchům
- rámeček je průhledný z obou stran
- obsah balení: 2 ks

Barvy a objednávací čísla:

černá	DURAFRAME® A3	02-4873-01
červená	DURAFRAME® A3	02-4873-03
zelená	DURAFRAME® A3	02-4873-05
tmavě modrá	DURAFRAME® A3	02-4873-07
stříbrná	DURAFRAME® A3	02-4873-23
černá	DURAFRAME® A4	02-4872-01
bílá	DURAFRAME® A4	02-4872-02
červená	DURAFRAME® A4	02-4872-03
zelená	DURAFRAME® A4	02-4872-05
tmavě modrá	DURAFRAME® A4	02-4872-07
oranžová	DURAFRAME® A4	02-4872-09
stříbrná	DURAFRAME® A4	02-4872-23
zlatá	DURAFRAME® A4	02-4872-30
černá	DURAFRAME® A5	02-4871-01
stříbrná	DURAFRAME® A5	02-4871-23



■ RÁMEČEK DURAFRAME® SECURITY A4

- samolepicí rámeček ve formátu A4 s odklopitelnou magnetickou přední stranou pro rychlou a pohodlnou výměnu dokumentu
- bezpečnostní značky a pokyny mohou být snadno a rychle vyměňovány
- čitelné z obou stran
- použití na výšku i na šířku
- dobře přiléhá ke všem hladkým povrchům
- rámečky lze opakovaně odlepit a znovu přilepit
- obsah: 2 ks

Barvy a objednávací čísla:

žlutá/černá	DURAFRAME® SECURITY A4	02-4944-130
zelená/bílá	DURAFRAME® SECURITY A4	02-4944-131
červená/bílá	DURAFRAME® SECURITY A4	02-4944-132



■ DURAFRAME® MAGNETIC A4, A5

- magnetický informační rámeček s magnetickou zadní stranou
- přilne na všechny magnetické povrchy
- pro snadné a rychlé vystavení tiskovín
- obsah balení: 5 ks

Barvy a objednávací čísla:

černá	DURAFRAME® MAGNETIC A4	02-4869-01
červená	DURAFRAME® MAGNETIC A4	02-4869-03
tmavě modrá	DURAFRAME® MAGNETIC A4	02-4869-07
oranžová	DURAFRAME® MAGNETIC A4	02-4869-09
stříbrná	DURAFRAME® MAGNETIC A4	02-4869-23
černá	DURAFRAME® MAGNETIC A5	02-4947-01
stříbrná	DURAFRAME® MAGNETIC A5	02-4947-23




■ DURAFRAME® NOTE

- samolepicí informační rámeček ve formátu A4, který umožňuje přímé psaní na dokumenty
- vhodné např. pro úklidový plán, seznam účastníků či podpisů, atd.
- rychlé upevnění, snadná manipulace, profesionální vzhled
- rychlá a snadná výměna informací díky magnetickému rámu
- možno umístit jak na výšku, tak na šířku a vložit až 5 listů 80g/m2
- obsahuje držák na propisky s klipem
- dobře přiléhá ke všem hladkým povrchům
- obsah balení: 1 ks

Barvy a objednávací čísla:

černá	DURAFRAME® NOTE	02-4993-01
stříbrná	DURAFRAME® NOTE	02-4993-23





■ DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4

- magnetický informační rámeček s magnetickou zadní stranou
- v souladu s ISO 3864-4 pro bezpečnostní barvy
- na výšku a na šířku
- vhodné pro všechny kovové povrchy
- obsah: 5ks

Barvy a objednávací čísla:

žlutá/černá	DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4	02-4945-130
zelená/bílá	DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4	02-4945-131
červená/bílá	DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4	02-4945-132



VARICOLOR® 5, 7, 10

- atraktivní, inovativní box barevnými, hladce výsuvnými zásuvkami a štítky pro jejich označení
- box je vyroben z vysoce kvalitního plastu a je možno jej stohovat
- vhodný pro tiskoviny formátu A4 a C4
- rozměry (v x š x h): 292 x 280 x 356 mm

Barvy a objednáací čísla:

multi-colour	VARICOLOR 5 - 5 zásuvek	02-7605-27
multi-colour	VARICOLOR 7 - 7 zásuvek	02-7607-27
multi-colour	VARICOLOR 10 - 10 zásuvek	01-7610-27



Káva NESCAFÉ 10x3v1



VARICOLOR® SAFE

- atraktivní, inovativní box se čtyřmi barevnými, hladce výsuvnými zásuvkami a štítky pro jejich označení
- vrchní zásuvka je opatřena cylindrickým zámekem
- vrchní a spodní zásuvka jsou v rozměru XXL
- box je vyroben z vysoce kvalitního plastu a je možno jej stohovat
- rozměry (v x š x h): 292 x 280 x 356 mm

Barvy a objednáací čísla:

multi-colour	VARICOLOR SAFE	02-7606-27
--------------	----------------	------------



Káva NESCAFÉ 10x3v1



■ Skříňka na klíče KEY BOX 18, 36, 54

- z vysoce kvalitního hliníku, v nadčasovém elegantním designu
- poskytuje snadný přístup ke klíčům
- je vybavena kvalitním zámkem se dvěma klíči
- slouží k uložení klíčů s inovativními klíčenkami KEY CLIP, které umožňují stálou viditelnost popisu, protože klíč je ukryt za klíčenkou
- vzdálenost jednotlivých vodorovných listů s háčky lze měnit
- přehledný seznam k nalepení na zadní stranu dveří lze vytvořit s pomocí bezplatného softwaru na www.durable.de
- skříňku lze snadno našroubovat přímo na zeď, jelikož součástí balení je montážní sada s šest klíčenek.
- včetně 6 klíčenek v různých barvách

Rozměr (š x v x h) mm a objednávací čísla:

302 x 280 x 118	Skříňka na klíče - 18 háčků	02-1951-23
302 x 280 x 118	Skříňka na klíče - 36 háčků	02-1952-23
302 x 280 x 118	Skříňka na klíče - 54 háčků	02-1953-23



■ Lékárnička FIRST AID BOX M, L

- hliníková lékárnička se dvěma přihrádkami chrání obsah v případě potřeby před kontaminací, vlhkostí a vysokými teplotami
- elegantní design se perfektně hodí do jakéhokoliv moderního prostředí
- lékárnička je opatřena zámkem a 2 klíči
- léčiva nejsou součástí dodávky

Rozměr (š x v x h) mm a objednávací čísla:

302 x 280 x 118	Lékárnička M	02-1970-23
302 x 400 x 118	Lékárnička L	02-1973-23



Kontakt: